## Zimbra Web Client



(version 2.1, 0828 IIS修改)



- 如何登入Zimbra
- 使用介面說明
- 如何收發與管理郵件
- 資料夾與標籤的應用
- 如何使用過濾器
- 如何使用通訊錄

- ▶ 個人的設定項目
- ▶ 工作上的應用
- ▶ 雙因素認證

### 如何登入Zimbra

• 開啟瀏覽器視窗,輸入公司郵件位置 https://mail.iis.sinica.edu.tw/



E SYNACON PRODUCT						
	使用者名稱:					
	密碼:	■ 促共務 )				
	- <u>-</u>					
	版本:	預設值	▼ 這是什麼?			



### 使用介面說明 - 顯示目前使用容量





### 如何收發與管理郵件

 電子郵件可以作為單獨的郵件查看,也可以作為對話查看,並且查看郵件時,閱讀窗格可關閉, 也可以顯示在底部或顯示在右邊



如何收發與管理郵件 - 郵件內容視窗

 對話指標、標記指標、優先權指標、標記狀態、 寄件人、附件指標、主題、資料夾、郵件大小或 對話中郵件的數目、收件日期



### 如何收發與管理郵件-建立郵件

C zimbra	
郵件 連絡人	行事曆 工作
新郵件	<ul> <li>▼ 回覆 全部</li> </ul>
● 郵件 [nm] ● 連絡人 [nc] ● 連絡人群組 ● 加合 [na] ● T作 [nk]	● 課書         郵件       連絡人       行事曆       工作       公事包       喜好設定       撰寫          傳送       取消       儲存草稿       選項 ◆         收件者:             直指:              取用               取用   <
	Sans Serif $\cdot$ 12pt $\cdot$ 8 $I \cup S I_X$ $A \cdot A \cdot A \cdot B = = = = M @ O \odot \Omega - = \cdot + \cdot$

## 如何收發與管理郵件-建立郵件(續)



### 資料夾與標籤的應用



# 資料夾與標籤的應用(續)





# 如何使用過濾器

C zimbra		
郵件 連絡人 行事曆	工作 公事包 喜好設定	
儲存取消	復原變更	
▼ 喜好設定		
<b>微</b> 一般	活動串流篩選條件	
🚵 帳戶 🖌	活動串流設定 必須設定規則,這樣當您收到不太重要的郵件時,這些郵件才會從	您的「收件匣」移至某個「活動串流」資料夾,供您在方便時檢視。
◎ 郵件	/市 )	
新選條件     新選條件	10人到1+師送1家叶 10山到1年時送1家叶	
🥑 簽章	建立篩選條件 編輯篩選條件 删除篩選條件 執行篩遇條件	
▶ 外出		
🥏 可信位址	活動篩選條件	可用篩還條件
≧ 連絡人	松子和杜田	新增
一 行事曆	找个到結末。	移除 >
▲ 通知		▲上移
<u>単</u> 旭和 ◆ 願入/顾史		
▲ 捷徑		
Z Zimlet		

### 如何使用過濾器(續)



### 如何使用通訊錄

C zimbra	4	/			
郵件 連絡人	行事曆	▲ 工作	公事包	喜好設定	
新連絡人	*	編輯    刪除		#•	動作 🔻
▼ 連絡人清單	°		全部	123 A	B C D E F G H I J
📔 連絡人	-				
🖪 已寄送電子郵件的	り連絡人	📥 Wang, Evan			Evan Wang
🕒 通訊群組清單					
1 已移除郵件					雪乙酮件, auan@antach info
搜尋	0				電子郵件: evan@gptecn.info
▼ 標記	0				
🧳 專案1					
🧳 專案2					
🧭 工作1	=				
▼ Zimlet				111	
WebEx					
画 歸檔					
Tr Vahool 主档位明	1				

### 如何使用通訊錄-建立聯絡人



郵件	連絡人	行事曆	工作	公事包	喜好設定	連絡人 🛛		
儲存	取消 📄	刪除]	*					
0	<無名	稱>					歸檔格式:	姓,名 🔻
	名字	姓氏		*			地點:	🗾 連絡人
+	職利							
	公司							
電子郵件	電子郵件	地址				+		
電話	<b>:</b> 電話號碼					行動電話 🔻 🔶		
IM	1:					XMPP 🔻 💠		
地址	<b>:</b> 街道					住家 🔻 🕈		
					11.			
	城市		· /H/	/省	郵遞區號			
	國家/地							
URI	URL					住家 🔻 🔶		
其他	日期				-	生日 🔹 🔶		
附註	<b>時</b>							
							4	

### 如何使用通訊錄 - 通訊錄匯入

- 1. Thunderbird /outlook 聯絡人匯出CSV
- 2. 登入Zimbra Web Client -> 喜好設定 → 匯入與匯出 → 匯入 ->選擇CSV



# 個人的設定項目

C zimbra	<b>/</b>
郵件 連絡人 行事曆 工作	公事包 喜好設定
儲存 取消 復原變更	
▼ 喜好設定 登入	
(③ 一般	
🚵 帳戶	密碼: 變更密碼
郵件	預設用戶端: 💽 進階 (Ajax)
Υ 篩選條件	○標準 (HTML)
🚅 簽章	
b 外出 外觀	
⊘ 可信位址	
▲ 連絡人	主題: 和諧 ▼
☐ 行事曆	字型: 標準 -
🔒 共用	顯示字型大小: 正常 ▼
A 通知	列印字型大小: 12ot ▼
😫 匯入/匯出	
A 捷徑	<b>按</b>
时區和	お言
<b>4 4 20197月 ▶ ▶</b> 日 — 二 三 四 五 ☆	時區: GMT +08:00 臺北 ▼
30 1 2 3 4 5 6	
7 8 9 10 11 12 13	語言: 甲文(台灣) - 甲文(台湾) ▼
14 15 16 17 18 19 20	<b>撰寫方向:</b> 從左到右 🔻 🗋 在撰寫工具列中顯示方向按鈕
21 22 23 24 25 26 27	

### 個人的設定項目 - 簽名檔



# 個人的設定項目 - 帳戶設定值

郵件 連絡人 行事曆 日	C作 公事包 喜好設定
儲存 取消 復原變	更
▼ 喜好設定	6
- AQ 🖌 🔛	
④ 帳戶	帳戶名稱 狀態 電子郵件地址
🖂 郵件	主要帳戶 確定 user2@gptech.info 值定 1
₩ 篩選條件	新增外部帳戶 新増角色 删除
簽章	
👆 外出	一番柜后约之方
🤣 可信位址	安戰尸設定值
🎍 連絡人	電子郵件地址: user2@gptech.info
行事曆	帳戶名稱: 主要帳戶
🛓 共用 🛛 🗕 🗕	
🋕 通知 🛛 🔹 已	]傳送郵件的設定
😫 匯入/匯出	寄件者: 選取電子郵件「寄件者」欄位中顯示的名稱
4 4 20197月 → >>	例如: Bob Smith user2@gptech.info マ
日一二三四五六	回覆: 將郵件的「回覆」欄位設定為: user2@gptech.info
30 1 2 3 4 5 6	例如: Bob Smith
14 15 16 17 18 19 20	<b>簽章: 管理您的簽章</b>
21 22 23 24 25 26 27 -	

# 個人的設定項目 - 匯入與匯出選項

郵件	連絡人	行事曆	工作	公事包	喜好設定	
儲存	取消	1	夏原變更			
▼ 喜好詞	设定		匯入			
- A	设					
🚵 帳月	5			档	潔: 瀏覽	未選擇檔案。
🖂 郵作	4			目的	<b>地:</b> 所有資料列	ε.
🍸 篩這	選條件					匯入
🤰 簽重	〕					
🛃 外日	出		RE HI			
🥏 可信	言位址					
▲ 連約	洛人 			类	1型: 🧿 帳戶 🔿	行事曆 () 連絡人
行事	事暦				所有帳戶資	料均可匯出至 Tar-GZipped (.tgz) 格式並可隨後匯回系統。
▲ 天月 ▲ 澤格				牙	<b>张源:</b> 所有資料功	ξ
	1. /庭山				○ 進階設え	
Z Zin	nlet					
<u>.</u>						

# 工作上的應用 - RSS新聞訂閱

### https://udn.com/rssfeed/latest?ch=news

建立新資料夾	© zimbra			Q user2 -
	郵件 連絡人	行事	工作 公事包 喜好設定	U
名稱: UDN新聞網	新郵件	•	回覆 全部回覆 轉寄 歸檔 刪除 垃圾郵件 ▲ ▼ ● ● ▼ 動作 ▼	20 個工作階段 / 繼續閱讀 / 🔍 檢視 🗸
顏色: 🛅 灰色 ▼	▼ 郵件資料夾	0	▶ ▶ ↑ < < > ▶ ● ↑ < < > ③ 寄件者 < > ○ 主旨 < 大小	已收到 て
摘要: 🗹 訂閱 RSS/ATOM 摘要	▲ 收件匣		• udn最新報 平胸也有平胸的美!周冬雨穿「酪梨缘吊帶裙」根本女神下凡 - window.location.href="ht 847 B	上午 10:42
URL: Itextrssfeed.com/udn.com/udnrss/starsfocus.xml	📄 寄件備份	- 1	• udn最新報 MLB / 史瓦柏雙響砲敲七分 史上最遠滿貫砲嚇到自己 - 小熊隊史瓦柏 (Kyle Schwarber) ! 573 B	上午 10:42
選取新資料夾的位置:	📪 草稿	- 1	• udn最新報 九鹏基地實彈射擊 管制規模如同漢光演習 - 中科院今天在九鹏基地實施實彈射擊,射擊高度 582 B	上午 10:41
▼ 郵件資料夾	🐻 垃圾郵件	- 1	• udn最新報: 反送中4小時游擊巷戰 港警: 拘49人 · 香港反送中行動28日晚間再陷混亂,大批示威者在4578 B	上午 10:38
-●. 收仕面	1 已移除郵件	_	• udn最新報: 李鹏今火化天安門降半旗 陸民驚呼誰死了 - 前中國國務院總理李鵬日前過世,於今天火化,596 B	上午 10:37
四 农厅座	🔝 UDN (19)	-	• udn最新報: 推特發文聲援林書豪 老庸楊恩:我永遠挺你 - 林書豪在27日前往新店教會進行佈道會,並 · 1 KB	上午 10:37
1 已移除郵件	詳組1		udn最新報表 50歲以上2成骨質疏鬆中醫大新竹附醫8月7日免費檢測。50歲以上男性每5人就有1人有骨 929 B	上午 10:35
■ #¥約1	搜尋	0	<ul> <li>udn最新報</li> <li>D腔傷口違兩周未癒合小心口腔癌找上身 - 50多歲的陳先生從事營造工作,受到部落親友 / 917 B</li> </ul>	上午 10:35
	▼ 標記	0	• udn最新報 全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方專冠、群創第三 - 根據詳智諮詢(Sigmaintell) 31 KB	上午 10:35
	🧳 專案1	- 1	□ 50歲以上2成骨質疏鬆 中醫大新竹附醫8月7日免費檢測	1 封郵件
	🧳 專案2	- 1		2019年7月月20日上午10:35
705-00	🍼 工作1	- 1	寄件者: "udn最新報導"	201947 88296 14 10.33
MEAL AX7H	<ul> <li>Zimlet</li> </ul>	- 1		
	WebEx	- 1		
	画 歸檔			
	<b>4</b> 4 20199日		And Black of the state	
		五六		
	1 2 3 4 5	6 7	and Mr. St. M. Martin	
	8 9 10 11 12 <b>1</b>	13 14		
	15 16 17 18 19 2	20 21	50歲以上男性每5人就有1人有骨質疏鬆,50歲以上女性每4人就有1人有骨質疏鬆。在父親節前夕,中國醫藥大學新竹附該	殳醫院
	22 23 24 25 26 2	27 28	https://udp.com/news/ston/7324/3956671	
	<b>29 30</b> 1 2 3	4 5	11(ps.//uu1.com/news/stoly//524/53500/1	
	6 7 8 9 10 1	11 12		

### 雙因素認證(1)

- Zimbra 郵件系統支援雙因素(2 Factor)的登入認證機制.
- 您可以自行設定是否啟用此機制. 設定方式請見後續頁.
- 一經開啟雙因素認證機制,則不論透過哪一種收信Client,都須使用雙因素認證登入或須修改設定.
  - 支援雙因素認證的 Mail Client:
    - 雙因素認證目前只支援各式瀏覽器(Web Browser), 是透過整合Google Authenticator APP 或 Microsoft Windows驗證器APP 等第三方軟體.
  - 目前不支援雙因素認證的 Mail Client:
    - Outlook / Thunderbird / MAC 電腦上的郵件軟體 / 其他IMAP、POP3套裝軟體
    - 手機或平板電腦上的郵件APP
    - 對於以上不支援雙因素認證的應用程式,須手動為其設定"認證金鑰",以取代原帳號的密碼來進行驗證.設定方式請參閱 後續說明.
- 提醒您,一旦啟用雙因素認證,您所有裝置上的收發信軟體,都一定要配合更改設定.不論是公司內的或 是家裡的,只要是您會使用到的PC、NB、行動電話、平板,其上的收發信軟體與APP都要進行更改.否 則會造成該台裝置無法收發信件,同時會因該台裝置存取伺服器時,因密碼錯誤太多次造成郵件帳號被 Lock. 敬請您多加留意.

雙因素認證(2) – 安裝 APP

1. 手機先安裝好APP

#### Apple iOS (Google Authenticator)

https://itunes.apple.com/app/googleauthenticator/id388497605#?platform=iphone



Google Authenticator (4+) Google LLC #29 in Utilities

Free



### Android (Google Authenticator)

https://play.google.com/store/apps/details?id =com.google.android.apps.authenticator2



### 

#### Google Authenticator 可在你的手機上產生兩步驟驗證碼。

兩步驟驗證機制會在你登入帳戶時,要求進行第二步驟驗證,因此能進一步確保你的 Google 帳戶安 全無慮。飲用這項功能後,登入帳戶時除了輸入密碼,還必須輸入 Google Authenticator 應用程式在 你手機上產生的驗證碼。

#### Windows (驗證器)

https://www.microsoft.com/zhtw/p/authenticator/9wzdncrfj3rj?act ivetab=pivot%3Aoverviewtab

Ţ		tools 可用來確保您的 Microsoft 引用程式,此應用程式可實 t.live.com/p 深入應解如何	帳戶安全無虞。 作業界標準的安 使 Microsoft 帮	您可以操题候碼或手動輸 全密碼產生:而且幾用於對 戶安全無度。	∖秘密 其他服
		概觀 <b>永統需求</b>	Reviews	Related	
<b>最低</b> 您的裝置必须符合所有最低需求 ·	才能開啟此產品		<b>建議</b> 若要獲得最佳	體驗・您的裝置應該符合計	這些需求
OS	Windows 8 Mobile		os		Windows 8
架構	x86, x64, ARM, ARM64		架構		x86, x64, AF

### 雙因素認證(3)-設定啟用雙因素認證

#### 登入Web Mail 介面 喜好設定→帳戶→帳戶安全性

		- 設定兩步認證	設定兩步認證
(④) zimbra 郵件 連絡人 行事層 留存 取消 ▼ 喜好設定 (ゐ - 和		兩步認證可加強帳戶的安全性,這一認證方法不僅要求您提供使用者名稱和密碼,而且還 要求您提供所用智慧型手機的代碼。這一強化安全級別可加強帳戶的安全性,使侵入者難 以盜竊您的帳戶資訊。 選擇「開始說定」後便可用您的智慧型手機產生一個安全代碼。設定好手機後,您便可選 擇每次登入時須顯示的代碼提示,也可選擇記住您信任的裝置。	確認密碼 在設定兩步認證前,您必須提供所用帳戶的密碼 "evan@iis.sinica.edu.tw".
○     新件       ○     新件       ○     新件       ○     教章       ○     外出       ○     可信位址       ○     連絡人	主要稱戶設定值 電子郵件地址: evan@iis.sinica.edu.tw 稱戶名報: 主要級戶 已傳送郵件的說定 密件者: 遺取電子部件「寄件者」 磁位中顯示的名稱	開始設定取消	
<ul> <li>□ 行事層</li> <li>▲ 共用</li> <li>▲ 通知</li> <li>✿ 通知</li> <li>✿ 通知</li> <li>✿ 通知</li> <li>▲ 建徑</li> <li>☑ Zimiet</li> </ul>	例如: 600 Smith     evan@vis.sinica.edu.tw        回顧:     濟經仲的「回夏」繼位說定為:       例知: 800 Smith     *       資源: 800 Smith     *       簽案:     管理您的簽章       帳戶安全性:使用標準認證:     說定齋步認證	約定面步返線	設定兩步認證
	代表:以下使用者已委派對此帳戶的授權 名稱 類型 找不到結果。	為您的智慧型手機安裝認證 App 在您的智慧型手機上下載並安裝認證 App。有關支援的認證應用程式方面的資訊,請見 https://wiki.zimbra.com/wiki/TOTPApps 安裝後,您須用您的手機號碼設定該應用程式,然後需為此電郵服務新增一個帳戶。完成 後,便可按「下一步」按鈕繼續。	連線您的電子郵件帳戶       看到提示時,輸入以下金鑰:       JJMEKK3LEF4CWE2Q
		上一個下一頁取消	上一個下一頁取消



### 雙因素認證(4) - 設定手機 APP

開啟手機APP (以iOS為例) Google Authenticator →點選右上角新增帳戶 輸入電子郵件地址與剛剛產生的金鑰



12:07	•••• 4G
<b>〈</b> 以人工方式輸入驗證碼	~
帳戶	
evan@iis.sinica.edu.tw	
密鑰	
JJMEKK3LEF4CWE2Q	
根據時間	-

#### 完成後會產生一組金鑰,回到Web Client 輸入

設定兩步認證	
輸入代碼以確認設定	
輸入金鑰後,還須輸入認證 App	產生的6位數的認證代碼。
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	优碼: 460623
	上一個下一頁取消

# 雙因素認證(5) -測試以 Web Client 登入

登入方式: 登入Web Client 輸入帳戶與密碼

0	zimbi			
	使用者名稱:	evan		
	密碼:			
		□ 保持登入	章入	
	版本:	預設值	■ 這是什麼?	

點選[登入] → 會提示需要輸入金鑰 開啟手機APP 上產生的金鑰 輸入後就可以登入了

0		1	
	代碼:	驗證	

### 雙因素認證(6) - 未支援雙因素的應用程式設定方式

有些應用程式沒有支援雙因素認證的須自訂一組認證金鑰 目前不支援雙因素認證的 Client:

- Outlook / Thunderbird / MAC 電腦上的郵件軟體 / 其他IMAP、 POP3套裝軟體
- 手機或平板電腦上的郵件APP

#### 點選新增應用程式代碼, 自行輸入識別名稱

🕲 zimbra				
郵件 連絡人 行	事曆 工作 公事包	喜好設定		
儲存取消	復原變更			
▼ 喜好設定	已傳送郵件的設定			
🎯 N2 🗾	寄件者:	選取電子郵件「寄件者」欄位中顯示的:	名稱	
2 帳戶			evan@iis.sinica.edu.tw 👻	
🖂 郵件		□將郵件的「回覆」欄位設定為:		
₩ 篩選條件				
🔓 簽章	簽章:	管理您的簽章		
占 外出	<b>/</b>			_
🥏 可信位址	帳戶安全性:	使用兩步認證 關閉兩 新增應用程式	代碼	
▲ 連絡人	一次性代碼:	10 個未用代碼 檢視		
☐ 行事暦	信任的裝置:	您有 0 個信任的裝置 石所用應用 帳戶時授權編	<sup>主</sup> 式不文援兩步認證,您可產生一個密碼,用以作 合該應用程式。	主弗一次用具立入恋时
▲ 天用 ▲ N##	應用程式	,為个支援南步認證的應		
→ 週刈 ● 医)/医山		名稱	應用程式名稱: IMAP	
▲ 建木/建山	- <b>X</b>	1		_
7 Zimlet				下一百 取消
		新婚務用程式代碼		
		Canadian Contractional Contractional		

#### 產生一組金鑰讓此應用程式使用



### 雙因素認證(7) - 未支援雙因素的應用程式設定,以Outlook為例



### 雙因素認證(8) - 未支援雙因素的應用程式設定,以Android 郵件APP為例



所產生出來的應用程式代碼

### 雙因素認證(IOS) --以 "Mail" 設定操作



Welcome to Mail	Cancel New Account Next	
iCloud	Name	
E 🛛 Exchange		
Google	Email 所內帳號@ils.sinica.edu.tw	
YAHOO!		
Aol.	Description 使用者	
Outlook.com		
Other		
	利用P.30頁:雙因素認證(6) − 未支援雙因素的應用程式設定 方式所產生出來的 <u>應用程式密碼</u>	



### END